

URBEN
BY **MURESCO**



Catalogo de Revestimientos WPC

WPC PANEL

WPC (Wood Plastic Composite) es un material ecológico que procede de la mezcla de varios compuestos reciclados de madera y plástico. Formado por materiales celulósicos en un 60 % y materiales termoplásticos en un 40 % este material se emplea normalmente como sustituto de la madera.



Provee la misma calidez de la madera real.



Durabilidad.




Resistente a la humedad



Muy bajo mantenimiento.



Producto 100% reciclado y reciclable



WPC PANEL


Colores:
Dark Brown

Tamaño:
200*12*2700mm



códigos: **1DSWPC00012**

¡LANZAMIENTO!



WPC PANEL

Colores:
Dark Grey

Tamaño:
200*12*2700mm



códigos **1DSWPC00013**





WPC PANEL

Colores:

Grey / Grey 2.7

Tamaños:

165*25*2900mm /
170*24*2700mm

códigos /1DSWPC00008



WPC PANEL



códigos / **1DSWPC00009**

Colores:
Walnut /
Walnut 2.7

Tamaños:
165*25*2900mm /
170*24*2700mm






WPC PANEL

Colores:
Oak / Oak 2.7

Tamaños:
165*25*2900mm /
170*24*2700mm

códigos / **1DSWPC000010**



WPC PANEL



códigos / **DSWPC000011**

Colores:
White / White 2.7

Tamaños:
165*25*2900mm /
170*24*2700mm



WALLPANEL MADERA LAMINADO SÓLIDO





WPC PANEL

Color:

Solid Ash

Tamaño:

120*18*2700mm

código **1DSWPC00005**



WPC PANEL



código **1DSWPC00006**

Color:

Solid Cream

Tamaño:

120*18*2700mm



WPC PANEL



código **1DSWPC00007**

Color:

Solid Oak

Tamaño:

120*18*2700mm



ACCESORIOS



CUBRE CANTOS



Colores:

- Grey - Cód. 1DSWPCACC01
- Walnut - Cód. 1DSWPCACC02
- Oak - Cód. 1DSWPCACC03
- White - Cód. 1DSWPCACC04


Tamaño: 25*25*2900cm



WPC PANEL

Para paredes lisas y uniformes. Con clip de acero inoxidable.

Inserte el clip de acero inoxidable directamente en el panel tal como lo muestra la figura y fije a la pared con tornillos. Utilice 3 clips por cada tira completa. Inserte la siguiente placa por encastre y fíjela de la misma manera hasta completar la zona a cubrir.



Para paredes lisas y uniformes. Pegado.

Pegue la placa directamente a la pared utilizando adhesivo de contacto. Inserte la siguiente placa por encastre y péguela de la misma manera hasta completar la superficie a cubrir.




WPC PANEL

Paredes poco uniformes.

Si la pared no es lo suficientemente lisa, es necesario hacer un bastidor de madera, tal como lo muestra la imagen.

Coloque el clip de acero inoxidable sobre las tablillas de madera .

Utilice 3 clips por cada tira completa. Inserte la siguiente placa por encastre y fíjela de la misma manera hasta completar la zona a cubrir.





Espacio Deco. Dante Pinturerías
Diseñadora Industrial
Carolina Sol Jaramillo Gualtieri